



SINCE 1886



RWS SPEED TIP PROFESSIONAL

IWA 2018: L'ampliamento dell'assortimento con nuovi calibri passa al livello successivo

Fürth, Germania. Negli ultimi anni, RWS ha immesso sul mercato il proiettile SPEED TIP PROFESSIONAL per il calibro long-range .338 Lapua Magnum e i calibri .30. Questo moderno proiettile ad alta efficacia ha già conquistato molti cacciatori. Per soddisfare la grande domanda di altri calibri, oggi RWS offre il nuovo proiettile anche nei calibri .270 Win., 7 mm Rem. Mag. e 7x64.

Grazie alla sua struttura, il proiettile è adatto tanto per le distanze brevi quanto per quelle lunghe. Anche su lunghe distanze, lo SPEED TIP PROFESSIONAL nei calibri disponibili colpisce con precisione e sufficiente energia, con un potere d'arresto conseguentemente elevato.

La forma aerodinamica del proiettile RWS SPEED TIP PROFESSIONAL si conclude anteriormente con la punta SPEED-TIP, che garantisce una bassa resistenza aerodinamica, una traiettoria molto radente e dunque molto estesa. Anche su lunghe distanze consente tiri precisi e il massimo potere d'arresto. Il proiettile si conclude con una coda V-Tail, che con la sua forma garantisce precisione e

stabilità di volo su lunghe distanze. Grazie alla forma ottimale, SPEED TIP PRO è caratterizzato dalla massima precisione e da una traiettoria molto estesa. L'eccellente idoneità al long-range è testimoniata dal gel balistico a 300 m. A differenza dei comuni proiettili semimantellati, lo SPEED TIP PRO centra rapidamente il bersaglio con la massima efficacia.

Sviluppato con un ampio spettro di impiego, lo SPEED TIP PROFESSIONAL è un proiettile a frammentazione parziale con struttura a 2 nuclei in piombo, basati sul collaudato principio dell'H-Mantel. Il nucleo anteriore a risposta rapida, leggermente più morbido, è munito di un foro longitudinale concluso da una punta in plastica. All'impatto, la punta in plastica si sposta nel foro longitudinale e porta alla rapida espansione del proiettile. Il nucleo anteriore si frammenta nel corpo dell'animale e sparge frammenti che causano vaste lesioni interne. Questo porta a un maggiore potere d'arresto e brevi distanze di fuga. Il duro nucleo posteriore, dallo spiccato potere di penetrazione, è realizzato in lega di piombo temperato. Il mantello in acciaio dolce nichelato garantisce inoltre un'elevata stabilità di forma del corpo residuo, con un sicuro foro d'uscita con traccia di sangue anche nella selvaggina più robusta!

Una panoramica dei vantaggi:

- **Balistica radente.** La traiettoria molto estesa con alta velocità consente di tirare anche a grandi distanze. Ciò è dovuto anche alla forma del proiettile long-range con punta Speed Tip e coda V-Tail.
- **Potere d'arresto estremo.** La risposta molto rapida nella selvaggina è dovuta alla punta Speed-Tip con punta cava integrata e alla frammentazione del nucleo anteriore. Il nucleo posteriore, più duro, assicura un ottimo potere di penetrazione. Nella pratica della caccia, questo si traduce in vie di fuga significativamente ridotte e un foro d'uscita sicuro con traccia di sangue.
- **Alta precisione.** Una precisione convincente è il prerequisito di base per il tiro a lunga distanza. In questo caso è garantita dalla coda V-Tail e dalla superficie nichelata del proiettile.

	N. articolo	Calibro	Peso del proiettile [g/gr]	Quantità per confezione [pezzi]
NOVITÀ	2407432 **	.270 Win.	9,1 / 140	20
NOVITÀ	2407007 **	7 mm Rem. Mag.	9,7 / 150	20
NOVITÀ	2407006 **	7 x 64	9,7 / 150	20
	2401226	.308 Win.	10,7 / 165	20
NOVITÀ	2406616 *	.308 Win. - short barrels	10,7 / 165	20
	2401206	.30-06	10,7 / 165	20
	2401220	.300 Win. Mag.	10,7 / 165	20
	2403863	.338 Lapua Mag.	16,2 / 250	20
	2402920	10,3 x 68 Mag.	18,5 / 285	20

* Disponibile d'aprile 2018 / ** Disponibili da maggio 2018

Maggiori informazioni su RWS nel sito: www.rws-munizioni.it

Contatto stampa: RUAG Ammotec GmbH, Nicole Heidemann,
Telefono: +49 (0)911 79 30 149, E-Mail: nicole.heidemann@ruag.com

Il referente stampa per le cartucce per fucile RWS presso RUAG Ammotec è:
Hannes Dikhoff, Senior Product Manager Munizioni da caccia e sportive,
Telefono: +49 (0)911 79 30 104, E-Mail: hannes.dikhoff@ruag.com

RWS è un marchio di qualità di RUAG Ammotec GmbH

Il marchio RWS nacque nel 1886 e trae origine dalle Rheinisch-Westfälischen Sprengstoff-Fabriken, diventate nel 1931 di proprietà della Dynamit Nobel e poi trasferite a RUAG Ammotec nel 2002. Cacciatori esigenti e tiratori sportivi ambiziosi di tutto il mondo apprezzano l'alta qualità che contraddistingue l'azienda di Fürth. Oggi RWS è un'azienda leader nel mercato europeo delle munizioni da caccia e offre cartucce per fucili, cartucce a pallini, cartucce a percussione anulare e pallini per fucili ad aria compressa.

RUAG Ammotec fa capo al gruppo svizzero RUAG Holding AG, con sede a Berna.

RUAG sviluppa e distribuisce applicazioni tecnologiche richieste a livello internazionale nel settore aerospaziale, nel campo dell'ingegneria della difesa e della sicurezza, per l'impiego terrestre, aereo e spaziale. I prodotti e servizi di RUAG sono destinati per il 57 % al mercato civile e per il 43 % al mercato militare. La sede del gruppo si trova a Berna (Svizzera). Gli stabilimenti di produzione si trovano in Svizzera e in altri 13 paesi in Europa, Stati Uniti e Asia-Pacifico. Circa 8700 dipendenti, di cui 430 praticanti, rappresentano 48 nazionalità e contribuiscono a realizzare un fatturato di circa 1,86 mld. CHF.